


Nabídkový seznam semen z vlastního pěstování

NABÍDKA OSIV A ROSTLIN 2022



Léčivé byliny, zelené koření, jedlé a jinak užitečné rostliny

seřazeno dle latinských názvů rostlin

Určení rostliny:

B ... léčivá bylina	K ... zelené koření	J ... jedlá rostlina	T ... technická rostlina
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Vytrvalost:

1 ... jednoletá rostlina	2 ... dvouletá rostlina	∞ ... vytrvalá rostlina
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Dostupnost – vysvětlivky: ceny jsou uvedeny včetně DPH (nyní 15%)

dostupnost cena/g	cena/kg	
		prázdná políčka – semena v současnosti nejsou k dispozici
vzorek		semena k dispozici pouze v porcích menších než 1 g, jednotná cena 30,- Kč
38		semena k dispozici v gramovém množství, platí pro množství 1 – 99 gramů
	750	semena k dispozici v kilogramovém množství, platí pro množství od 0,1 kg cena = 0,1 kg a více x cena 1 kg

V ceně za 1. gram je zohledněno manipulační sáčkovné 15 Kč.

Proč je jeden gram dražší než každý další gram?

Sáčky s osivy pro Vás připravujeme vždy individuálně podle Vaší objednávky. To znamená, že musíme připravit vždy originální sáček. Ve skladu semen vyzvednout právě konkrétní druh semen mezi tisíci dalších a odvážit potřebné množství a opět semena vrátit na své místo. Nakonec je osivo třeba zaúčtovat. To všechno je nutné udělat pro navážení jednoho gramu stejně jako pro navážení např. 20 gramů.

Vzorek: 30 Kč vč. DPH. Ze vzorku je možné vypěstovat 20 až 50 rostlin dle velikosti a klíčivosti semen.

U druhů, **kde není uvedena cena**, je většinou k dispozici jen vzorkové množství, nebo osivo tohoto druhu momentálně není, nebo je neklíčivé. Pro úplnost uvádíme i druhy, které nejsou momentálně v pěstování, ale jsou k dispozici pěstitelské poznatky.

Určení rostliny	orientační počet semen v 1g	Latinský název	Český název	vytrv a lost	cena za 1. gram	cena za každý další g	cena za 1kg	sadba k dispozici
B J		<i>Acorus calamus</i>	puškvorec obecný	∞				☼
B	1500	<i>Agastache mexicana</i>	mexická máta	∞	vz.			
B	2500	<i>Agastache rugosa</i>	agastache vrásčitá	∞	42	27	10284	☼
B	90	<i>Agrimonia coreana</i>	řepík korejský	∞	36	21	3839	☼
B	40	<i>Agrimonia eupatoria</i>	řepík lékařský	∞	21	6	1343	☼
B	75	<i>Agrimonia japonica</i>	řepík japonský	∞	36	21	3839	☼
B	70	<i>Agrimonia pilosa</i>	řepík chlupatý	∞	36	21	3839	
B	15	<i>Agrimonia procera</i>	řepík vonný	∞	21	6	1070	☼
B	17	<i>Agrimonia repens</i>	řepík	∞	21	6	3839	
B K J	4000	<i>Achillea millefolium</i>	řebříček obecný	∞	36	21	4936	☼
B	50	<i>Alcea rosea</i>	topolovka růžová	∞	30	15	3839	☼
B J	1500	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	kontryhel žlutozelený	∞	69	54		☼
B K	1000	<i>Alliaria petiolata</i>	česnáček lékařský	2	42	27		
		<i>Allium fistulosum</i>	cibule zimní	∞	42	27		☼
B K J	500	<i>Allium schoenoprasum</i>	česnek pažitka	∞	42	27		☼
B K J	180	<i>Allium tuberosum</i>	česnek vonný	∞	42	27	4936	☼
B K J	400	<i>Allium ursinum</i>	česnek medvědí	∞	84	69		☼
B	250	<i>Althaea officinalis</i>	proskurník lékařský	∞	30	15	2469	☼
K J	250	<i>Anethum graveolens</i>	kopr vonný	1	36	21		
B	150	<i>Anchusa officinalis</i>	pilát lékařský	2	36	21	11656	☼
B	20000	<i>Antennaria dioica</i>	kociánek dvoudomý	∞				☼
J	400	<i>Anthriscus sylvestris</i>	kerblík lesní	∞	42	27		☼
B	250	<i>Anthyllis vulneraria</i>	úročník bolhoj	2	21	6	2056	☼
B	70	<i>Aralia manshurica</i>	arálie mandžuská	∞	30	15		☼
B		<i>Arcostaphylos uva-ursi</i>	medvědice lékařská	∞				☼
B	280	<i>Argemone grandiflora</i>		1	57	42		
B	500	<i>Archangelica chinensis</i>	andělíka čínská	2	84	69		
B	150	<i>Archangelica officinalis</i>	andělíka lékařská	2	21	6	1167	☼
B	15	<i>Aristolochia clematitis</i>	podražec křovištní	∞	21	6		☼
B	1300	<i>Arnica chamissonis</i>	arnika stepní	∞	84	69		☼
B	700	<i>Arnica montana</i>	arnika horská	∞	84	69		☼
K J		<i>Artemisia abrotanum</i>	pelyněk brotan	∞				☼
B K	15000	<i>Artemisia absinthium</i>	pelyněk pravý	∞	69	54	13026	☼
B K	10000	<i>Artemisia annua</i>	pelyněk roční	1	57	42	10284	
K J	10500	<i>Artemisia dracunculus</i>	pelyněk estragon	∞				☼
K J	15000	<i>Artemisia pontica</i>	pelyněk pontický	∞				☼
B J	100	<i>Articum lappa</i>	lopuch větší	2	21	6	1028	
J	40	<i>Asparagus officinalis</i>	chřest lékařský	∞	57	42		☼
J	450	<i>Atriplex rosea</i>	lebeda růžová	∞	36	21	6582	
B K		<i>Balsamita major</i>	máří list balšámový	∞				☼
B	40	<i>Belamcanda chinensis</i>	anginovník čínský	∞	42	27	9324	☼
B J	40000	<i>Bellis perennis</i>	sedmikráska chudobka	∞	vz.			
J	70	<i>Berberis vulgaris</i>	dřišťál obecný	∞	57	42		
B	600	<i>Betonica officinalis</i>	bukvice lékařská	∞	42	27	5211	☼
B	500	<i>Bidens frondosa</i>	dvouzubec černoplodý	1	42	27		
B J	150	<i>Bistorta officinalis</i>	rdesno hadí kořen	∞	30	15	3839	☼
B	45	<i>Borago officinalis</i>	brutnák lékařský	1	42	27		
B	60	<i>Calendula officinalis</i>	měsíček zahradní	1	36	21	4388	
J	2000	<i>Campanula latifolia</i>	zvonek širokolistý	∞	57	42	22625	☼
B J	8000	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	kokoška pastuší tobolka	1				☼

Určení rostliny	orientační počet semen v 1g	Latinský název	Český název	vytrv a lost	cena za 1. gram	cena za každý další g	cena za 1kg	sadba k dispozici
B J	250	<i>Carlina acaulis</i>	pupava bezlodyžná	∞	69	54		☼
T	20	<i>Carthamus tinctorius</i>	světlice barvířská	1	30	15	1029	
B K J	300	<i>Carum carvi</i>	kmín kořený - přírodní	2	21	6	980	
B	250	<i>Centaurea cyanus</i>	chrpa modrá	1	57	42	10284	
B	50000	<i>Centaurium erythraea</i>	zeměžluč lékařská	2	289	274		
B J	600	<i>Cichorium intybus</i>	čekanka obecná	∞	36	21	3018	☼
B	35	<i>Cnicus benedictus</i>	benedikt lékařský	1	21	6	795	
B	1600	<i>Codonopsis lanceolata</i>	dang – šeng	∞	97	82		
B J	700	<i>Cochlearia officinalis</i>	lžičník lékařský	2	42	27	7954	
K J	80	<i>Coriandrum sativum</i>	koriandr setý	1	30	15	2056	
B J	26	<i>Crambe maritima</i>	katrán přímořský	∞	30	15		
B J	20	<i>Crambe tataria</i>	katrán tatarský	∞	30	15	4388	☼
K		<i>Crocus sativus</i>	šafrán setý	∞				☼
J	15	<i>Cynara cardunculus</i>	artyčok kardový zahradní	∞	42	27	6582	
B	2000	<i>Digitalis lanata</i>	náprstník vlnatý	2	42	27		☼
		<i>Dioscorea opposita</i>	světelný kořen - jam čínský	∞	pacibulky 111	96		
B K	350	<i>Dracocephalum moldavica</i>	včelník moldavský	1	42	27	6582	
B	60	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	bělotrn kulatohlavý	2	42	27		
B	10000	<i>Epilobium parviflorum</i>	vrbovka malokvětá	2	84	69	25367	
B	1000	<i>Eschscholzia californica</i>	sluncovka kalifornská	1	42	27	9324	
B	4500	<i>Eupatorium aromaticum</i>	sadec vonný	∞	vz.			
B	4000	<i>Eupatorium cannabinum</i>	sadec konopáč	∞	57	42	13026	☼
		<i>Eupatorium perfoliatum</i>	sadec prorostlý	∞	vz.			
B	300	<i>Ferula assa-foetida</i>	ločidlo čertovo lejno	∞	42	27	6582	
B	1000	<i>Filipendula ulmaria</i>	tužebník jilmový	∞	42	27	6171	☼
B K	60	<i>Foeniculum vulgare</i>	fenykl obecný	2	42	27	4800	☼
B J		<i>Fragaria vesca cultorum</i>	jahodník měsíční	∞	111	96		☼
B J	2500	<i>Fragaria vesca</i>	jahodník obecný	∞	111	96		☼
B	100	<i>Galega officinalis</i>	jestřabina lékařská - kulturní	∞	21	6	1028	☼
B	800	<i>Galeobdolon luteum</i>	pitulník žlutý	∞	84	69		
B	800	<i>Galeopsis segetum</i>	konopice bledožlutá	1	42	27		
B T	1500	<i>Galium verum</i>	svízel syřišťový	∞	30	15	4800	☼
B	200	<i>Genista tinctoria</i>	kručinka barvířská	∞	42	27	9324	☼
		<i>Gentiana cruciata</i>	hořec křížatý	∞	57	42		☼
B	500	<i>Gentiana lutea</i>	hořec žlutý	∞	84	69		☼
B	4000	<i>Gentiana officinalis</i>	hořec lékařský	∞	84	69		☼
B	600	<i>Geranium robertianum</i>	kakost smrdutý	2	vz.			
B	350	<i>Geum urbanum</i>	kuklík městský	∞	36	21		☼
B J		<i>Glechoma hederacea</i>	popenec břečťanolistý	∞				☼
B J	90	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	lékořice lysá	∞				
B	14000	<i>Herniaria hirsuta</i>	průtržník chlupatý	1	84	69		
B J	40	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rakytník řešetlakový	∞	69	54		
B	4000	<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná	∞	36	21	4179	☼
B K	600	<i>Hyssopus officinalis</i>	yzop lékařský	∞	30	15	2469	☼
B K		<i>Chamaemelum nobile</i>	rmenec sličný syn. heřmánkovec římský	∞				☼
B	1200	<i>Chelidonium majus</i>	vlaštovičník větší	∞	57	42		
B J	350	<i>Chenopodium bonus-</i>	merlík všedobr	∞	42	27	6582	☼

Určení rostliny	orientační počet semen v 1g	Latinský název	Český název	vytrva a lost	cena za 1. gram	cena za každý další g	cena za 1kg	sadba k dispozici
		<i>henricus</i>						
B	1000	<i>Inula helenium</i>	oman pravý	∞	36	21	3976	✿
B	40	<i>Iris germanica</i>	kosatec německý	∞				✿
B T	100	<i>Isatis tinctoria</i>	boryt barviřský	2	36	21	3976	
B K	800	<i>Lavandula angustifolia</i>	levandule lékařská	∞	42	27	4800	✿
B	600	<i>Leonurus cardiaca</i>	srdečník obecný	∞	30	15	3291	✿
B J	150	<i>Leuzea carthamoides</i>	parcha saflorová	∞	36	21	4800	✿
B J	25	<i>Leuzea rhapontica</i>	parcha léčivá	∞	30	15	3976	✿
B K J	200	<i>Levisticum officinale</i>	libeček lékařský	∞	36	21	3976	✿
B	6000	<i>Linaria vulgaris</i>	lnice květel	∞	42	27	11656	✿
B	150	<i>Lithospermum officinale</i>	kamejka lékařská	∞	57	42		
B	45	<i>Lunaria annua</i>	měsíčnice roční	2	42	27		
B	45	<i>Lunaria rediviva</i>	měsíčnice vytrvalá	∞	42	27		
B J	1300	<i>Lycium chinensis</i>	kustovnice čínská	∞				
B	4000	<i>Lycopus europaeus</i>	karbinec evropský	∞	42	27	6582	✿
B	20000	<i>Lythrum salicaria</i>	kyprej vrbice	∞	42	27	6582	✿
B	600	<i>Macleaya cordata</i>	makleja srdčitá	∞	42	27		
B J	100	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritanum</i>	sléz lesní maurský	1	21	6	960	
B	20	<i>Mandragora officinarum</i>	mandragora lékařská	∞	111	96		
B	700	<i>Marrubium vulgare</i>	jablečník obecný	∞	36	21	3291	✿
B	15000	<i>Matricaria chamomilla</i>	heřmánek pravý kulturní	1	84	69	19883	
B	400	<i>Melilotus officinalis</i>	komonice lékařská	2	30	15	2469	✿
B K	1000	<i>Melissa officinalis</i>	meduňka lékařská	∞	30	15	3291	✿
B J K		<i>Mentha piperita</i>	máta peprná	∞				✿
B K	18000	<i>Mentha pulegium</i>	máta polej	∞	111	96		✿
B J		<i>Mentha spicata</i>	máta klasnatá	∞	111	96		✿
B K J	100	<i>Meum athamanticum</i>	koprnik štětínolistý	∞	42	27	9324	✿
J	25	<i>Myrrhis odorata</i>	čechřice vonná	∞	68	53		
B	1000	<i>Nepeta cataria</i>	šanta kočičí	2	42	27	8912	✿
B K	800	<i>Nepeta citrinata</i>	šanta citronová	2	42	27	8912	✿
B	1900	<i>Nepeta grandiflora</i>	šanta velkokvětá	∞	57	42		✿
B	1200	<i>Nepeta sibirica</i>	šanta sibiřská	∞	57	42		✿
K	800	<i>Ocimum basilicum</i>	bazalka pravá	1	68	53		
K	800	<i>Ocimum sanctum</i>	bazalka posvátná	1	68	53		
B J	2200	<i>Oenothera biennis</i>	pupalka dvouletá	2	30	15	3291	✿
B	150	<i>Ononis arvensis</i>	jehlice rolní	∞	42	27		✿
K	6000	<i>Origanum majorana</i>	majoránka zahradní	1	vz.			
		<i>Origanum hirtum</i>	dobromysl řecká	∞	vz.			✿
B K	8000	<i>Origanum vulgare</i>	dobromysl obecná	∞	57	42	8912	✿
B	1800	<i>Parietaria officinalis</i>	drnavec lékařský	∞	84	69		✿
J	300	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	pastinák setý	∞				✿
B K	400	<i>Peucedanum ostruthium</i>	všedobr horský	∞				✿
J	500	<i>Physalis alkekengi</i>	mochyně židovská třešeň	∞	69	54		✿
B	96	<i>Phytolacca americana</i>	líčidlo americké	∞	42	27		
B	500	<i>Pimpinella major</i>	bedrník větší	∞	42	27	8912	✿
B	700	<i>Pimpinella saxifraga</i>	bedrník obecný	∞	42	27		✿
B J	500	<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý -	∞	21	6	2332	✿

Určení rostliny	orientační počet semen v 1g	Latinský název	Český název	vytrvalost	cena za 1. gram	cena za každý další g	cena za 1kg	sadba k dispozici
			přírodní					
B	700	<i>Polemonium coeruleum</i>	jirnice modrá	∞	57	42		
J	2200	<i>Portulaca oleracea sativa</i>	šrucha zelná setá	1	69	54		
B		<i>Potentilla anserina</i>	mochna husí	∞				☼
B	8000	<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbrná	∞	36	21	6171	☼
B	2000	<i>Potentilla erecta</i>	mochna nátržník	∞	vz.			☼
B	700	<i>Primula veris</i>	prvosenka jarní	∞	57	42	10284	☼
B	1200	<i>Prunella vulgaris</i>	černohlávek obecný	∞	42	27	5211	☼
T	4000	<i>Reseda luteola</i>	rýt barvířský	2	42	27		
B J	60	<i>Rheum rhabarbarum</i>	reveň kadeřavá	∞	21	6	2056	☼
B	8000	<i>Rhodiola rosea</i>	rozchodnice růžová	∞	173	158		
B		<i>Rosmarinus officinalis</i>	rozmarýn lékařský	∞	vz.			
B T	40	<i>Rubia tinctorum</i>	mořena barvířská	∞	36	21	5211	☼
B J	200	<i>Rudbeckia pallida</i>	třapatka bledá	∞	36	21	4936	☼
B	150	<i>Rudbeckia paradoxa</i>	třapatka nápadná	∞	42	27		☼
B J	200	<i>Rudbeckia purpurea</i>	třapatka nachová	∞	36	21	3976	☼
B	250	<i>Rudbeckia tennesseensis</i>	třapatka Tennessee	∞	42	27	10284	☼
B	200	<i>Rudbeckia(Echinacea) angustifolia</i>	třapatka úzkolistá	∞	57	42	19883	☼
B J	1500	<i>Rumex acetosa</i>	šťovík kyselý	∞	36	21	6582	☼
B K	350	<i>Ruta graveolens</i>	routa vonná	∞	36	21	4800	☼
B	360	<i>Salvia aethiopis</i>	šalvěj etiopská	2	42	27		
B	200	<i>Salvia miltiorrhiza</i>	šalvěj červenokořená	2	68	53		
B K	100	<i>Salvia officinalis</i>	šalvěj lékařská	∞	42	27	6582	☼
B K	150	<i>Salvia sclarea</i>	šalvěj muškátová	2	42	27	8912	
K J	80	<i>Sanguisorba minor</i>	krvavec menší	∞	21	6	1343	☼
B	400	<i>Sanguisorba officinalis</i>	krvavec toten	∞	42	27	8912	☼
B T	500	<i>Saponaria officinalis</i>	mydlice lékařská	∞	42	27	6582	☼
B K	2100	<i>Satureja hortensis</i>	saturejka zahradní	1	42	27		
B K	800	<i>Satureja montana</i>	saturejka horská	∞	57	42		☼
B	45000	<i>Saxifraga granulata</i>	lomikámen zrnatý	∞	120	105		☼
J	100	<i>Scorzonera hispanica</i>	hadí mord španělský	∞	57	42	19883	☼
B	8000	<i>Scrophularia nodosa</i>	krtičník hlíznatý	∞	42	27		☼
B	1000	<i>Scutellaria baicalensis</i>	šišák bajkalský	∞	57	42	19883	☼
B	800	<i>Scutellaria lateriflora</i>	šišák stranokvětý	∞	42	27		☼
B	20000	<i>Sempervivum tectorum</i>	netřesk střešní	∞	289	274		☼
B J		<i>Schisandra chinensis</i>	klanopraška čínská	∞	99	84		
B	600	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	hojník yzopolistý	∞	57	42		☼
B	30	<i>Silybum marianum</i>	ostropestřec mariánský	1	21	6	795	
B	5600	<i>Sisymbrium officinale</i>	hulevník lékařský	1	42	27		
B	1000	<i>Solidago alpestris cv.</i>	celík alpský	∞	97	82		☼
B	2000	<i>Solidago virgaurea</i>	zlatobýl obecný	∞	68	53	25367	☼
B	1300	<i>Stachys annua</i>	čistec roční	1	57	42		
J	600	<i>Stachys palustris</i>	čistec bahenní	∞	57	42		☼
B	60	<i>Symphytum officinale</i>	kostival lékařský	∞	57	42		☼
B K	8000	<i>Tanacetum parthenium</i>	řimbaba obecná	2	57	42		☼
B J	1500	<i>Taraxacum officinalis aggr.</i>	pampeliška lékařská	∞	30	15		
B	500	<i>Teucrium chamaedrys</i>	ožanka kalamandra	∞	84	69		☼
B K	5000	<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitá	∞	57	42	11656	☼
K	4000	<i>Thymus vulgaris</i>	tymián obecný	∞	69	54		☼

Určení rostliny	orientační počet semen v 1g	Latinský název	Český název	vytrv a lost	cena za 1. gram	cena za každý další g	cena za 1kg	sadba k dispozi ci
J	120	<i>Tragopogon orientalis</i>	kozí brada východní	∞	57	42	25367	☼
B	30	<i>Tribulus terrestris</i>	kotvičník zemní	1	42	27	10284	
B J	500	<i>Trifolium pratense</i>	jetel luční - přírodní	∞	21	6	1303	☼
B	250	<i>Trigonella coeruleum</i>	pískavice modrá	1	36	21		
B K	40	<i>Trigonella foenum – graecum</i>	pískavice řecké seno	1	vz.			
B		<i>Urtica cannabina</i>	kopřiva konopná	∞	97	82		
B J	1500	<i>Urtica dioica</i>	kopřiva dvoudomá	∞	57	42		
B	1200	<i>Valeriana officinalis</i>	kozlík lékařský - kulturní	∞	57	42	10284	☼
B	8000	<i>Verbascum densiflorum</i>	divizna velkokvětá	2	57	42	17140	
		<i>Verbana hastata</i>	sporyš šípovitý	∞	vz.			
B	1000	<i>Verbena officinalis</i>	sporyš lékařský, kulturní	∞	42	27	11656	☼
B	4000	<i>Veronica officinalis</i>	rozrazil lékařský	∞	84	69		☼
J	800	<i>Viola canina</i>	violka psí	∞	69	54		☼
J	600	<i>Viola odorata</i>	violka vonná	∞				☼
B	500	<i>Withania somnifera</i>	vitánie snodárná	1	69	54		