

Polní kvítí

Doporučený výsevek:

- ruční setí 2 g na 1m²
- setí strojovou sečkou1 g na 1m²

| Polní květiny 90 % |
|---|
| bračka rolní (<i>Sherardia arvensis</i>) – 0,1 |
| dejvovec velkoplodý (<i>Caucalis platycarpus</i>) – 0,5 |
| hlaváček letní (<i>Adonis aestivalis</i>) – 7 |
| hlaváček roční (<i>Adonis annua</i>) – 9 |
| chrpa modrá (<i>Centaurea cyanus</i>) – 4,5 |
| jetel inkarnát (<i>Trifolium incarnatum</i>) – 6 |
| kakost rozkladitý (<i>Geranium divaricatum</i>) – 2 |
| konopice úzkolistá (<i>Galeopsis angustifolia</i>) – 1 |
| koukol polní (<i>Agrostemma githago</i>) – 12 |
| kozlíček zubatý (<i>Valerianella dentata</i>) – 1,5 |
| kravinec španělský (<i>Vaccaria hispanica</i>) – 7 |
| lnička setá (<i>Camelina sativa</i>) – 1 |
| mák bělokvětý (<i>Papaver maculosum</i>) – 0,2 |
| mák vlčí (<i>Papaver rhoeas</i>) – 1 |
| mařinka rolní (<i>Asperula arvensis</i>) – 2 |
| mrkev obecná (<i>Daucus carota</i>) – 5 |
| ostrožka stračka (<i>Consolida regalis</i>) – 3 |
| ostrožka východní (<i>Consolida orientalis</i>) – 2 |
| prorostlík okrouhlostý (<i>Bupleorum rotundifolium</i>) – 1 |
| rmen rolní (<i>Anthemis arvensis</i>) – 1 |
| rohatec žlutý (<i>Glaucium flavum</i>) – 0,7 |
| řepeň durkoman (<i>Xanthium strumarium</i>) – 8 |
| řeřicha chlumní (<i>Lepidium campestre</i>) – 1 |
| silenska široolistá bílá (<i>Silene latifolia</i>) – 3,5 |
| sluncovka kalifornská (<i>Eschscholzia californica</i>) – 2 |
| suchokvět roční (<i>Xeranthemum annuum</i>) – 2 |
| šklebivec přímý (<i>Misopates orontium</i>) – 0,5 |
| velbloudník tenkokřídý (<i>Corispermum pallasii</i>) – 0,5 |
| vikev čtyřsemenná (<i>Vicia tetrasperma</i>) – 1 |
| vikev setá (<i>Vicia sativa</i>) – 4 |

| Polní traviny 10 % |
|---|
| mrvka myší ocásek (<i>Vulpia myuros</i>) – 1 |
| mrvka sveřepovitá (<i>Vulpia bromoides</i>) – 0,5 |
| sveřep japonský (<i>Bromus japonicus</i>) – 2,5 |
| sveřep kostrbatý (<i>Bromus squarrosus</i>) – 4 |