


Nabídkový seznam semen z vlastního pěstování

NABÍDKA OSIV A ROSTLIN 2023



Léčivé byliny, zelené koření, jedlé a jinak užitečné rostliny

seřazeno dle českých názvů rostlin

Určení rostliny:

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| B ... léčivá bylina | K ... zelené koření | J ... jedlá rostlina | T ... technická rostlina |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

Vytrvalost:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 ... jednoletá rostlina | 2 ... dvouletá rostlina | ∞ ... vytrvalá rostlina |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Dostupnost – vysvětlivky: ceny jsou uvedeny včetně DPH (nyní 15%)

| dostupnost cena/g | cena/kg | |
|----------------------|---------|--|
| | | prázdná políčka – semena v současnosti nejsou k dispozici |
| vzorek | | semena k dispozici pouze v porcích menších než 1 g, jednotná cena 30,- Kč |
| 38 | | semena k dispozici v gramovém množství, platí pro množství 1 – 99 gramů |
| | 750 | semena k dispozici v kilogramovém množství, platí pro množství od 0,1 kg cena = 0,1 kg a více x cena 1 kg |

V ceně za 1. gram je zohledněno manipulační sáčkovné 15 Kč.

Proč je jeden gram dražší než každý další gram?

Sáčky s osivy pro Vás připravujeme vždy individuálně podle Vaší objednávky. To znamená, že musíme připravit vždy originální sáček. Ve skladu semen vyzvednout právě konkrétní druh semen mezi tisíci dalších a odvážit potřebné množství a opět semena vrátit na své místo. Nakonec je osivo třeba zaúčtovat. To všechno je nutné udělat pro navážení jednoho gramu stejně jako pro navážení např. 20 gramů.

Vzorek: 30 Kč vč. DPH. Ze vzorku je možné vypěstovat 20 až 50 rostlin dle velikosti a klíčivosti semen.

U druhů, **kde není uvedena cena**, je většinou k dispozici jen vzorkové množství, nebo osivo tohoto druhu momentálně není, nebo je neklíčivé. Pro úplnost uvádíme i druhy, které nejsou momentálně v pěstování, ale jsou k dispozici pěstitelské poznatky.

| Určení rostliny | orientační počet semen v 1g | Český název | Latinský název | vytrv a lost | cena za 1. gram | cena za každý další g | cena za 1kg | sadba k dispozici |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| B | 280 | | <i>Argemone grandiflora</i> | 1 | 57 | 42 | | |
| B | 2500 | agastache vrásčitá | <i>Agastache rugosa</i> | ∞ | 42 | 27 | 10284 | ✿ |
| B | 500 | andělíka čínská | <i>Archangelica chinensis</i> | 2 | 84 | 69 | | |
| B | 150 | andělíka lékařská | <i>Archangelica officinalis</i> | 2 | 21 | 6 | 1343 | ✿ |
| B | 40 | anginovník čínský | <i>Belamcanda chinensis</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B | 70 | arálie mandžuská | <i>Aralia manshurica</i> | ∞ | 30 | 15 | | |
| B | 700 | arnika horská | <i>Arnica montana</i> | ∞ | 84 | 69 | 28175 | ✿ |
| B | 1300 | arnika stepní | <i>Arnica chamissonis</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| J | 15 | artyčok kardový zahradní | <i>Cynara cardunculus</i> | ∞ | 42 | 27 | 4800 | |
| | | batolka prorostlá | <i>Claytonia perfoliata</i> | 1 | 69 | 54 | | |
| K | 800 | bazalka posvátná | <i>Ocimum sanctum</i> | 1 | 68 | 53 | | |
| K | 800 | bazalka pravá | <i>Ocimum basilicum</i> | 1 | 68 | 53 | | |
| B | 700 | bedrník obecný | <i>Pimpinella saxifraga</i> | ∞ | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B | 500 | bedrník větší | <i>Pimpinella major</i> | ∞ | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B | 60 | bělotrn kulatohlavý | <i>Echinops sphaerocephalus</i> | 2 | 42 | 27 | | |
| B | 35 | benedikt lékařský | <i>Cnicus benedictus</i> | 1 | 21 | 6 | 795 | |
| B T | 100 | boryt barviřský | <i>Isatis tinctoria</i> | 2 | 36 | 21 | 3976 | ✿ |
| B | 45 | brutnák lékařský | <i>Borago officinalis</i> | 1 | 42 | 27 | | |
| B | 600 | bukvice lékařská | <i>Betonica officinalis</i> | ∞ | 42 | 27 | 5211 | ✿ |
| B | 1000 | celík alpský | <i>Solidago alpestris cv.</i> | ∞ | 97 | 82 | | ✿ |
| | | cibule zimní | <i>Allium fistulosum</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| J | 25 | čechřice vonná | <i>Myrrhis odorata</i> | ∞ | 57 | 42 | 9324 | |
| B J | 600 | čekanka obecná | <i>Cichorium intybus</i> | ∞ | 36 | 21 | 3018 | ✿ |
| B | 1200 | černohlávek obecný | <i>Prunella vulgaris</i> | ∞ | 42 | 27 | 5211 | ✿ |
| B K | 1000 | česnáček lékařský | <i>Alliaria petiolata</i> | 2 | 42 | 27 | | |
| B K J | 400 | česnek medvědí | <i>Allium ursinum</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| B K J | 500 | česnek pažitka | <i>Allium schoenoprasum</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| B K J | 180 | česnek vonný | <i>Allium tuberosum</i> | ∞ | 42 | 27 | 4936 | ✿ |
| J | 600 | čistec bahenní | <i>Stachys palustris</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 1300 | čistec roční | <i>Stachys annua</i> | 1 | 57 | 42 | | |
| B | 1600 | dang – šeng | <i>Codonopsis lanceolata</i> | ∞ | 97 | 82 | | |
| B | 8000 | divizna velkokvětá | <i>Verbascum densiflorum</i> | 2 | 57 | 42 | 17140 | |
| B K | 8000 | dobromysl obecná | <i>Origanum vulgare</i> | ∞ | 57 | 42 | 7954 | ✿ |
| | | dobromysl řecká | <i>Origanum hirtum</i> | ∞ | vz. | | | ✿ |
| B | 1800 | drnavec lékařský | <i>Parietaria officinalis</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| J | 70 | dřišťál obecný | <i>Berberis vulgaris</i> | ∞ | 57 | 42 | | |
| B | 500 | dvouzubec černoplodý | <i>Bidens frondosa</i> | 1 | 42 | 27 | | |
| B K | 60 | fenykl obecný | <i>Foeniculum vulgare</i> | 2 | 42 | 27 | 4800 | ✿ |
| J | 100 | hadí mord španělský | <i>Scorzonera hispanica</i> | ∞ | 57 | 42 | 19883 | ✿ |
| B | 15000 | heřmáněk pravý - kulturní | <i>Matricaria chamomilla</i> | 1 | 84 | 69 | 19883 | |
| B | 600 | hojník yzopolistý | <i>Sideritis hyssopifolia</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| | | hořec křížatý | <i>Gentiana cruciata</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 4000 | hořec lékařský | <i>Gentiana officinalis</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| B | 500 | hořec žlutý | <i>Gentiana lutea</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| B | 5600 | hulevník lékařský | <i>Sisymbrium officinale</i> | 1 | 42 | 27 | | |
| B | 250 | chrpa modrá | <i>Centaurea cyanus</i> | 1 | 57 | 42 | 9324 | |
| J | 40 | chřest lékařský | <i>Asparagus officinalis</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 700 | jablečník obecný | <i>Marrubium vulgare</i> | ∞ | 36 | 21 | 3291 | ✿ |
| B J | | jahodník měsíční | <i>Fragaria vesca cultorum</i> | ∞ | 111 | 96 | | ✿ |
| B J | 2500 | jahodník obecný | <i>Fragaria vesca</i> | ∞ | 111 | 96 | | ✿ |

| Určení rostliny | orientační počet semen v 1g | Český název | Latinský název | vytrv a lost | cena za 1. gram | cena za každý další g | cena za 1kg | sadba k dispo zici |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| B | 150 | jehlice rolní | <i>Ononis arvensis</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| B | 100 | jestřabina lékařská - kulturní | <i>Galega officinalis</i> | ∞ | 21 | 6 | 590 | ✿ |
| B J | 500 | jetel luční - přírodní | <i>Trifolium pratense</i> | ∞ | 21 | 6 | 1303 | ✿ |
| B | 700 | jirnice modrá | <i>Polemonium coeruleum</i> | ∞ | 57 | 42 | | |
| B J | 500 | jitrocel kopinatý - přírodní | <i>Plantago lanceolata</i> | ∞ | 21 | 6 | 1850 | ✿ |
| B | 600 | kakost smrdutý | <i>Geranium robertianum</i> | 2 | vz. | | | |
| B | 150 | kamejka lékařská | <i>Lithospermum officinale</i> | ∞ | 57 | 42 | | |
| B | 4000 | karbinec evropský | <i>Lycopus europaeus</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B J | 26 | katrán přímořský | <i>Crambe maritima</i> | ∞ | 30 | 15 | | |
| B J | 20 | katrán tatarský | <i>Crambe tataria</i> | ∞ | 30 | 15 | 4388 | ✿ |
| J | 400 | kerblík lesní | <i>Anthriscus sylvestris</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| B J | | klanopraška čínská | <i>Schisandra chinensis</i> | ∞ | 99 | 84 | | |
| B K J | 300 | kmín kořený - přírodní | <i>Carum carvi</i> | 2 | 21 | 6 | 980 | |
| B | 20000 | kociánek dvoudomý | <i>Antennaria dioica</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B J | 8000 | kokoška pastuší tobolka | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 1 | | | | ✿ |
| B | 400 | komonice lékařská | <i>Melilotus officinalis</i> | 2 | 30 | 15 | 2469 | ✿ |
| B | 800 | konopice bledožlutá | <i>Galeopsis segetum</i> | 1 | 42 | 27 | | |
| B J | 1500 | kontryhel žlutozelený | <i>Alchemilla xanthochlora</i> | ∞ | 69 | 54 | | ✿ |
| K J | 250 | kopr vonný | <i>Anethum graveolens</i> | 1 | 36 | 21 | | |
| B K J | 100 | koprnik štětínolistý | <i>Meum athamanticum</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B J | 1500 | kopřiva dvoudomá | <i>Urtica dioica</i> | ∞ | 57 | 42 | | |
| B | | kopřiva konopná | <i>Urtica cannabina</i> | ∞ | 97 | 82 | | |
| K J | 80 | koriandr setý | <i>Coriandrum sativum</i> | 1 | 30 | 15 | 2056 | |
| B | 40 | kosatec německý | <i>Iris germanica</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B | 60 | kostival lékařský | <i>Symphytum officinale</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 30 | kotvičnick zemní | <i>Tribulus terrestris</i> | 1 | 42 | 27 | 10284 | |
| B J | | kozí brada pórolistá | <i>Tragopogon porrifolius</i> | 2 | 69 | 54 | | |
| J | 120 | kozí brada východní | <i>Tragopogon orientalis</i> | ∞ | 57 | 42 | 25367 | ✿ |
| B | 1200 | kozlík lékařský - kulturní | <i>Valeriana officinalis</i> | ∞ | 57 | 42 | 10284 | ✿ |
| B | 8000 | krtičník hlíznatý | <i>Scrophularia nodosa</i> | ∞ | 42 | 27 | | |
| B | 200 | kručinka barvířská | <i>Genista tinctoria</i> | ∞ | 42 | 27 | 9324 | ✿ |
| K J | 80 | krvavec menší | <i>Sanguisorba minor</i> | ∞ | 21 | 6 | 1343 | ✿ |
| B | 400 | krvavec toten | <i>Sanguisorba officinalis</i> | ∞ | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B | 350 | kuklík městský | <i>Geum urbanum</i> | ∞ | 36 | 21 | | ✿ |
| B J | 1300 | kustovnice čínská | <i>Lycium chinensis</i> | ∞ | | | | |
| B | 20000 | kyprej vrbice | <i>Lythrum salicaria</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| J | 450 | lebeda růžová | <i>Atriplex rosea</i> | ∞ | 36 | 21 | 5211 | |
| B J | 90 | lékořice lysá | <i>Glycyrrhiza glabra</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B K | 800 | levandule lékařská | <i>Lavandula angustifolia</i> | ∞ | 42 | 27 | 3976 | ✿ |
| B K J | 200 | libeček lékařský | <i>Levisticum officinale</i> | ∞ | 36 | 21 | 3976 | ✿ |
| B | 96 | líčidlo americké | <i>Phytolacca americana</i> | ∞ | 42 | 27 | | |
| B | 6000 | lnice květel | <i>Linaria vulgaris</i> | ∞ | 42 | 27 | 11656 | ✿ |
| B | 300 | ločidlo čertovo lejno | <i>Ferula assa-foetida</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | |
| B | 45000 | lomikámen zrnatý | <i>Saxifraga granulata</i> | ∞ | 120 | 105 | | ✿ |
| B J | 100 | lopuch větší | <i>Articum lappa</i> | 2 | 21 | 6 | 1028 | |
| B J | 700 | lžičník lékařský | <i>Cochlearia officinalis</i> | 2 | 42 | 27 | 7954 | |
| K | 6000 | majoránka zahradní | <i>Origanum majorana</i> | 1 | vz. | | | |
| B | 600 | makleja srdčitá | <i>Macleaya cordata</i> | ∞ | 42 | 27 | | |

| Určení rostliny | orientační počet semen v 1g | Český název | Latinský název | vytrv a lost | cena za 1. gram | cena za každý další g | cena za 1kg | sadba k dispozici |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| B | 20 | mandragora lékářská | <i>Mandragora officinarum</i> | ∞ | 111 | 96 | | |
| B K | | máří list balšámový | <i>Balsamita major</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B J | | máta klasnatá | <i>Mentha spicata</i> | ∞ | 111 | 96 | | ✿ |
| B J K | | máta peprná | <i>Mentha piperita</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B K | 18000 | máta polej | <i>Mentha pulegium</i> | ∞ | 111 | 96 | | ✿ |
| B K | 5000 | mateřídouška vejčitá | <i>Thymus pulegioides</i> | ∞ | 57 | 42 | 9324 | ✿ |
| B K | 1000 | meduňka lékářská | <i>Melissa officinalis</i> | ∞ | 30 | 15 | 2990 | ✿ |
| B | | medvědice lékářská | <i>Arcostaphylos uva-ursi</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B J | 350 | merlík všedobr | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B | 60 | měsíček zahradní | <i>Calendula officinalis</i> | 1 | 36 | 21 | 3976 | |
| B | 45 | měsíčnice roční | <i>Lunaria annua</i> | 2 | 42 | 27 | | |
| B | 45 | měsíčnice vytrvalá | <i>Lunaria rediviva</i> | ∞ | 42 | 27 | | |
| B | 1500 | mexická máta | <i>Agastache mexicana</i> | ∞ | vz. | | | |
| B | | mochna husí | <i>Potentilla anserina</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B | 2000 | mochna nátržník | <i>Potentilla erecta</i> | ∞ | vz. | | | ✿ |
| B | 8000 | mochna stříbrná | <i>Potentilla argentea</i> | ∞ | 36 | 21 | 6171 | ✿ |
| J | 500 | mochyně židovská třešeň | <i>Physalis alkekengi</i> | ∞ | 69 | 54 | | ✿ |
| B T | 40 | mořena barvířská | <i>Rubia tinctorum</i> | ∞ | 36 | 21 | 5211 | ✿ |
| B T | 500 | mydlice lékářská | <i>Saponaria officinalis</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B | 2000 | náprstník vlnatý | <i>Digitalis lanata</i> | 2 | 42 | 27 | | ✿ |
| B | 20000 | netřesk střešní | <i>Sempervivum tectorum</i> | ∞ | 289 | 274 | | ✿ |
| B | 1000 | oman pravý | <i>Inula helenium</i> | ∞ | 36 | 21 | 3976 | ✿ |
| B | 30 | ostropestřec mariánský | <i>Silybum marianum</i> | 1 | 21 | 6 | 795 | |
| B | 500 | ožanka kalamandra | <i>Teucrium chamaedrys</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| B J | 1500 | pampeliška lékářská | <i>Taraxacum officinalis aggr.</i> | ∞ | 30 | 15 | | |
| B J | 25 | parcha léčivá | <i>Leuzea rhapontica</i> | ∞ | 30 | 15 | 3976 | ✿ |
| B J | 150 | parcha saflorová | <i>Leuzea carthamoides</i> | ∞ | 36 | 21 | 4800 | ✿ |
| J | 300 | pastinák setý | <i>Pastinaca sativa subsp. sativa</i> | ∞ | 30 | 15 | | |
| K J | | pelyněk brotan | <i>Artemisia abrotanum</i> | ∞ | | | | ✿ |
| K J | 10500 | pelyněk estragon | <i>Artemisia dracuncululus</i> | ∞ | | | | ✿ |
| K J | 15000 | pelyněk pontický | <i>Artemisia pontica</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B K | 15000 | pelyněk pravý | <i>Artemisia absinthium</i> | ∞ | 69 | 54 | 13026 | ✿ |
| B K | 10000 | pelyněk roční | <i>Artemisia annua</i> | 1 | 57 | 42 | 10284 | |
| B | 150 | pilát lékářský | <i>Anchusa officinalis</i> | 2 | 36 | 21 | 8912 | ✿ |
| B | 250 | pískavice modrá | <i>Trigonella coeruleum</i> | 1 | 36 | 21 | | |
| B K | 40 | pískavice řecké seno | <i>Trigonella foenum – graecum</i> | 1 | vz. | | | |
| B | 800 | pitulník žlutý | <i>Galeobdolon luteum</i> | ∞ | 84 | 69 | | |
| B | 15 | podražec křovištní | <i>Aristolochia clematitis</i> | ∞ | 21 | 6 | | ✿ |
| B J | | popenec břechťanolistý | <i>Glechoma hederacea</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B | 250 | proskurník lékářský | <i>Althaea officinalis</i> | ∞ | 30 | 15 | 2469 | ✿ |
| B | 14000 | průtržník chlupatý | <i>Herniaria hirsuta</i> | 1 | 84 | 69 | | |
| B | 700 | prvosenka jarní | <i>Primula veris</i> | ∞ | 57 | 42 | 10284 | ✿ |
| B J | 2200 | pupalka dvouletá | <i>Oenothera biennis</i> | 2 | 30 | 15 | 3291 | ✿ |
| B J | 250 | pupava bezlodyžná | <i>Carlina acaulis</i> | ∞ | 69 | 54 | | ✿ |
| B J | | puškovec obecný | <i>Acorus calamus</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B J | 150 | rdesno hadí kořen | <i>Bistorta officinalis</i> | ∞ | 30 | 15 | 2990 | ✿ |
| B J | 60 | reveň kadeřavá | <i>Rheum rhabarbarum</i> | ∞ | 21 | 6 | 960 | ✿ |
| B K | | rmenec sličný syn. heřmánkovec římský | <i>Chamaemelum nobile</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B K | 350 | routa vonná | <i>Ruta graveolens</i> | ∞ | 36 | 21 | 4800 | ✿ |

| Určení rostliny | orientační počet semen v 1g | Český název | Latinský název | vytrv a lost | cena za 1. gram | cena za každý další g | cena za 1kg | sadba k dispozici |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| B | 8000 | rozchodnice růžová | <i>Rhodiola rosea</i> | ∞ | 173 | 158 | | ✿ |
| B | | rozmarýn lékařský | <i>Rosmarinus officinalis</i> | ∞ | vz. | | | |
| B | 4000 | rozrazil lékařský | <i>Veronica officinalis</i> | ∞ | 84 | 69 | | ✿ |
| T | 4000 | rýt barvířský | <i>Reseda luteola</i> | 2 | 42 | 27 | | |
| B K J | 4000 | řebříček obecný | <i>Achillea millefolium</i> | ∞ | 36 | 21 | 4936 | ✿ |
| B | 17 | řepík | <i>Agrimonia repens</i> | ∞ | 21 | 6 | 3839 | |
| B | 70 | řepík chlupatý | <i>Agrimonia pilosa</i> | ∞ | 36 | 21 | 3839 | ✿ |
| B | 75 | řepík japonský | <i>Agrimonia japonica</i> | ∞ | 36 | 21 | 3839 | ✿ |
| B | 90 | řepík korejský | <i>Agrimonia coreana</i> | ∞ | 36 | 21 | 3839 | ✿ |
| B | 40 | řepík lékařský | <i>Agrimonia eupatoria</i> | ∞ | 21 | 6 | 1343 | ✿ |
| B | 15 | řepík vonný | <i>Agrimonia procera</i> | ∞ | 21 | 6 | 1070 | ✿ |
| B K | 8000 | řimbaba obecná | <i>Tanacetum parthenium</i> | 2 | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 4000 | sadec konopáč | <i>Eupatorium cannabinum</i> | ∞ | 57 | 42 | 13026 | ✿ |
| B | | sadec prorostlý | <i>Eupatorium perfoliatum</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 4500 | sadec vonný | <i>Eupatorium aromaticum</i> | ∞ | vz. | | | |
| B K | 800 | saturejka horská | <i>Satureja montana</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B K | 2100 | saturejka zahradní | <i>Satureja hortenii</i> | 1 | 42 | 27 | | |
| B J | 40000 | sedmikráska chudobka | <i>Bellis perennis</i> | ∞ | 195 | 180 | | |
| B J | 100 | sléz lesní maurský | <i>Malva sylvestris</i> <i>var. mauritanum</i> | 1 | 21 | 6 | 795 | |
| B | 1000 | sluncovka kalifornská | <i>Eschscholzia californica</i> | 1 | 42 | 27 | 9324 | |
| B | 1000 | sporýš lékařský, kulturní | <i>Verbena officinalis</i> | ∞ | 42 | 27 | 11656 | ✿ |
| B | | sporýš šípovitý | <i>Verbena hastata</i> | ∞ | 42 | 27 | 11656 | ✿ |
| B | 600 | srdečník obecný | <i>Leonurus cardiaca</i> | ∞ | 30 | 15 | 3291 | ✿ |
| B J | | světelný kořen - jam čínský | <i>Dioscorea opposita</i> | ∞ | pacibulky 111 | 96 | | |
| T | 20 | světlice barvířská | <i>Carthamus tinctorius</i> | 1 | 30 | 15 | 795 | |
| B T | 1500 | svízel syřišťový | <i>Galium verum</i> | ∞ | 30 | 15 | 4800 | ✿ |
| K | | šafrán setý | <i>Crocus sativus</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B | 200 | šalvěj červenokořenná | <i>Salvia miltiorrhiza</i> | 2 | 68 | 53 | | |
| B | 360 | šalvěj etiopská | <i>Salvia aethiopis</i> | 2 | 42 | 27 | | |
| B K | 100 | šalvěj lékařská | <i>Salvia officinalis</i> | ∞ | 42 | 27 | 6582 | ✿ |
| B K | 150 | šalvěj muškátová | <i>Salvia sclarea</i> | 2 | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B K | 800 | šanta citronová | <i>Nepeta citrinata</i> | 2 | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B | 1000 | šanta kočičí | <i>Nepeta cataria</i> | 2 | 42 | 27 | 8912 | ✿ |
| B | 1200 | šanta sibiřská | <i>Nepeta sibirica</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 1900 | šanta velkokvětá | <i>Nepeta grandiflora</i> | ∞ | 57 | 42 | | ✿ |
| B | 1000 | šišák bajkalský | <i>Scutellaria baicalensis</i> | ∞ | 57 | 42 | 17140 | ✿ |
| B | 800 | šišák stranokvětý | <i>Scutellaria lateriflora</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| J | 2200 | šrucha zelná setá | <i>Portulaca oleracea sativa</i> | 1 | 69 | 54 | | |
| B J | 1500 | šťovík kyselý | <i>Rumex acetosa</i> | ∞ | 36 | 21 | 6582 | ✿ |
| B | 50 | topolovka růžová | <i>Alcea rosea</i> | ∞ | 30 | 15 | 3839 | ✿ |
| B J | 200 | třapatka bledá | <i>Rudbeckia pallida</i> | ∞ | 36 | 21 | 3976 | ✿ |
| B J | 200 | třapatka nachová | <i>Rudbeckia purpurea</i> | ∞ | 36 | 21 | 3976 | ✿ |
| B | 150 | třapatka nápadná | <i>Rudbeckia paradoxa</i> | ∞ | 42 | 27 | | ✿ |
| B | 250 | třapatka Tennessee | <i>Rudbeckia tennesseensis</i> | ∞ | 42 | 27 | 10284 | ✿ |
| B | 200 | třapatka úzkolistá | <i>Rudbeckia(Echinacea)</i> <i>angustifolia</i> | ∞ | 57 | 42 | 17140 | ✿ |
| B | 4000 | třezalka tečkovaná | <i>Hypericum perforatum</i> | ∞ | 36 | 21 | 2990 | ✿ |
| B | 1000 | tužebník jilmový | <i>Filipendula ulmaria</i> | ∞ | 42 | 27 | 4800 | ✿ |

| Určení rostliny | orientační počet semen v 1g | Český název | Latinský název | vytrv a lost | cena za 1. gram | cena za každý další g | cena za 1kg | sadba k dispozici |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| K | 4000 | tymián obecný | <i>Thymus vulgaris</i> | ∞ | 69 | 54 | | ✿ |
| B | 250 | úročník bolhoj | <i>Anthyllis vulneraria</i> | 2 | 21 | 6 | 2056 | |
| B K | 350 | včelník moldavský | <i>Dracocephalum moldavica</i> | 1 | 42 | 27 | 6582 | |
| J | 800 | violka psí | <i>Viola canina</i> | ∞ | 69 | 54 | | ✿ |
| J | 600 | violka vonná | <i>Viola odorata</i> | ∞ | 111 | 96 | | ✿ |
| B | 500 | vitánie snodárná | <i>Withania somnifera</i> | 1 | 69 | 54 | | |
| B | 1200 | vlašovičník větší | <i>Chelidonium majus</i> | ∞ | 57 | 42 | | |
| B | 10000 | vrbovka malokvětá | <i>Epilobium parviflorum</i> | 2 | 84 | 69 | 25367 | |
| B K | 400 | všedobr horský | <i>Peucedanum ostruthium</i> | ∞ | | | | ✿ |
| B K | 600 | yzop lékařský | <i>Hyssopus officinalis</i> | ∞ | 30 | 15 | 2469 | ✿ |
| B | 50000 | zeměžluč lékařská | <i>Centaurium erythraea</i> | 2 | 289 | 274 | | |
| B | 2000 | zlatobýl obecný | <i>Solidago virgaurea</i> | ∞ | 68 | 53 | 25367 | ✿ |
| J | 2000 | zvonek širokolistý | <i>Campanula latifolia</i> | ∞ | 57 | 42 | 22625 | ✿ |